

Инструкция по использованию программы для восстановления удалённых ключевых данных

Программа предназначена для случаев, когда данные с носителя были удалены. Дистрибутив доступен для загрузки на сайте <https://www.ccleaner.com/recuva> . Предупреждаем что с условиями использования программой вы можете ознакомиться на официальном сайте разработчика программы.

[Установка программы](#)

[Настройка программы](#)

[Восстановление данных](#)

Установка программы

1. Запустите скачанный файл.
2. Нажмите на выпадающее меню, выберите из списка язык «Русский (Russian)» (Рис. 1).




Рис. 1. Выбор языка

3. В окне мастера установки нажмите на кнопку «Установить» (Рис. 2)




Рис. 2. Окно мастера установки

4. Для завершения установки и запуска программы нажмите на кнопку «Запустить Recuva» (Рис. 6).




Рис. 6. Завершение установки

Настройка программы

1. В окне мастера Recuva нажмите на кнопку «Далее» (Рис. 7)




Рис. 7. Окно мастера Recuva

2. В окне выбора типа восстанавливаемых файлов установите переключатель в положение «Все файлы» (Рис. 8) и нажмите на кнопку «Далее».




Рис. 8. Окно выбора типа восстанавливаемых файлов

3. В окне выбора расположения восстанавливаемых файлов установите переключатель в положение «В указанном месте» и укажите через кнопку «Обзор» путь к носителю (Рис. 9). Нажмите на кнопку «Далее».




Рис. 9. Выбор расположения восстанавливаемых файлов

4. Для завершения настройки и запуска восстановления нажмите на кнопку Начать (Рис. 10).




Рис. 10. Завершение настройки Rescue

Восстановление данных

1. Дождитесь окончания анализа содержимого (Рис. 11).




Рис. 11. Анализ содержимого

2. Отметьте флагами файлы, которые необходимо восстановить (Рис. 12).




Рис. 12. Выбор файлов для восстановления

3. Создайте на локальном диске каталог с произвольным именем, в который будут сохранены восстановленные документы (например: C:\Восстановленный ключ).
4. Нажмите на кнопку «Восстановить» и выберите каталог, созданный для сохранения восстановленных документов (Рис.13). Нажмите на кнопку «ОК».




Рис. 13. Выбор каталога для восстановления данных

5. Дождитесь окончания процедуры восстановления и нажмите на кнопку ОК (Рис. 14).




Рис. 14. Завершение процедуры восстановления

6. После окончания операции восстановления в указанный каталог будут записаны данные. Необходимо убедиться, что присутствуют следующие файлы (Рис. 15):




Рис. 15. Восстановленные файлы

7. Файлы с расширением KEY необходимо переименовать в соответствии со следующим списком:
- Name.key;
 - Masks.key;
 - Masks2.key;
 - Header.key;
 - Primary.key;
 - Primary2.key.
8. В корне рабочего носителя создать каталог с расширением *.000 (например: 20022023.000) и скопировать в него восстановленные файлы закрытого ключа ЭЦП, переименованные ранее.
9. Выполните установку личного сертификата (см. [Как установить личный сертификат?](#)).